

عام واکسینونو سره خپل د ماشوم ودې ته مرسته وکړئ.

ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ماشوم په وړاندیز شوي وخت
کې تول واکسینونه ترلاسه کوي؛ دا ستاسو د ماشوم روغتیا
لپاره یو خورا مهمه طريقه ده.

واکسینونه د عمر په اوږدو کې

لاندي مهال ويشه چې د ماشومانو د امریکاین اکاډمۍ او CDC
(د ناروغیو کنټرول او مخنيوی مرکز) لخوا وړاندیز شوي؛
تعقیب کړئ.

د ۶ میاشتو +

کووید ۱۹ واکسین
د واکسین د دوزونو وړاندیز شوي شمېر
ستاسو د ماشوم عمر او د کووید ۱۹
واکسین کارول شوي دول پوري اړه لري.



نوی زیرېدلی ماشومان

د بن هیپاتیت
واکسین #۱



د ۱۸-۶ میاشتو

د پولیو واکسین #۱
د بن هیپاتیت واکسین #۳
(او انفلونزا (کال په کال)



د یو تر دوو میاشتو

د بن هیپاتیت واکسین #۲



د ۱۵-۱۲ میاشتو

درې ګونی واکسین (د شري،
ممپس او روپيلا) #۱، د اچ آۍ
بن دوله انفلونزا واکسین #۴،
تور توخی واکسین #۴، د
چېچک دانو واکسین #۱



د دوو میاشتو

واکسین (دېپتيريا، تیتانوس
او پرتوسس) #۱، د روتا
وپروس واکسین #۲، د
پولیو یا فلح واکسین #۱، د
هیموفیلیو انفلونزا واکسین
۱، د سینه بغل واکسین #۱



د ۱۲ میاشتو

واکسین هیپاتیت (آ). #۱#۲
واکسین هیپاتیت (آ). #۲#۱



د ۱۸-۱۵ میاشتو

واکسین (دېپتيريا، تیتانوس او
پرتوسس) #۴#۳



د ۶-۴ کلنو

واکسین (دېپتيريا، تیتانوس او
پرتوسس) #۵، د پولیو واکسین
۴# درې ګونی #۲، د چېچک دانو
واکسین #۲# او



د ۴ میاشتو

واکسین (دېپتيريا، تیتانوس او
پرتوسس) #۳، د روتا وپروس
واکسین #۳، د پولیو یا فلح
واکسین #۳، د هیموفیلیو
انفلونزا واکسین #۳، د سینه
بغل واکسین #۳



د نورو تازه معلوماتو

لپاره



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

د هر یو واکسین په اړه ډیر
نور معلومات ترلاسه کړئ!



هريو واکسین خه کوي

د هپاتيت بن او هپاتيت آ واکسینونه: دا ستاسو ماشوم د هپاتيت بن ويروس او هپاتيت آ ويروس چې د خگر زيان لامل کيري، خخه ساتي.
دری دوزه واکسین (هپاتيت بن): د زیرون په وخت کې، د یو تر دوو میاشتو ماشومانو لپاره (د هپاتيت بن #۱، واکسین ورکولو خخه د یو تر دوو میاشتو وروسته) او د ۱۸-۶ میاشتو ماشومانو لپاره (#۴ میاشتی وروسته د هپاتيت بن #۲ واکسین ورکولو خخه)
(هپاتيت آ) دوه دوزه واکسین: د ۲۳-۱۲ میاشتو عمر لرونکو ماشومانو لپاره (دوه دوزونه، د ۶ میاشتو په توپير)

د روتاويروس واکسین: ستاسو ماشوم د شدید اسهال او د په بدن کي د اوپو کموالي خخه ساتي
دوه دوزونه: په ۲ میاشتو يا ۴ میاشتو کي يا
درې دوزونه: په ۲ میاشتو، ۴ میاشتو، او ۶ میاشتو کي

د هيپ انفلونزا واکسین: دا ستاسو ماشوم د هيپوفيلس انفلوينزا بي دوں کوم چې د عفونت او دماغ زيان سبب کيري، خخه ساتي.
خلور دوزونه: په ۲ میاشتو، ۴ میاشتو، ۶ میاشتو او ۱۵-۱۲ میاشتو کي

د (ديپتيريا، تيتانوس او پرتوسس) واکسین: د ديپتيريا (د زره پرسوب، درد لامل کيري چې د ژامي د بندیدو لامل کيري) په وراندي ساته کوي.
پنځه دوزونه: په ۲ میاشتو، ۴ میاشتو، ۶ میاشتو او ۱۵-۱۸ میاشتو او ۴-۶ کلن کي

د پوليواکسین: دا ستاسو ماشوم د پولييو خخه کوم چې کولي شي لاسونه او پښې فلچ کري، ساتي.
خلور دوزونه: په ۲ میاشتو، ۴ میاشتو، ۶ میاشتو او ۱۵-۱۲ میاشتو کي

د (شرى، ممپس او روبيلا) واکسین: د شري، ممپس او روبيلا په وراندي ساته کوي (روبيلا "جرمن روبيلا" ده، د روبيلا يو پير جدي بهه چې کولي شي په ماشومانو کي د زیرون نيمګړتیاوې رامنځته کړي)
دوه دوزونه: په ۱۵-۱۲ میاشتو او ۶-۴ کلن کي

د چيچک دانو (واورسيلا) واکسین: دا ستاسو ماشوم د چيچک دانو په اخته کيدلو خخه ساتي.
دوه دوزونه: په ۱۲-۱۸ او ۶-۴ کلن کي

د سينه بغل واکسین: د نيموکوكس خخه ساته کوي (کوم چې کولي شي د سينه بغل، د وينې انتاناتو او مننزیت لامل شي).
خلور دوزونه: په ۲ میاشتو، ۴ میاشتو، ۶ میاشتو او ۱۵-۱۲ میاشتو کي

د انفلوينزا واکسین (زکام): د انفلوينزا ويروس په وراندي ساته کوي
دوه دوزونه: د ۱۸-۶ میاشتو ماشومانو لپاره (دوهم دوز د لومړي دوز خخه ۲۸ ورځي وروسته)، بيا هر كال تر څوانۍ پوري.

د کووید ۱۹ واکسین: د کووید - ۱۹ واکسین زموږ د بدن سره د هغه ويروس پروراندي معافيت رامنځته کولو کي مرسته کوي کوم چې د کووید - ۱۹ لامل کيري، پرته لدې چې موره ناروغ شو.
د کووید ۱۹ واکسین هرچا لپاره چې د ۶ میاشتو خخه پورته عمر لري، ورانديز کيري. د واکسین د دوزونو ورانديز شوي شمير ستاسو د ماشوم عمر او د کووید ۱۹ واکسین کارول شوي دوں پوري اړه لري.

