

Los hechos acaban con los temores del formaldehído

Por Heather Simpson,
Back to the Vax

Un argumento frecuente que encontré durante mi tiempo como antivacunas fue que el formaldehído, un ingrediente en algunas vacunas, era peligroso. Esto tenía sentido inmediato para mí. En mi cerebro, el formaldehído era igual a veneno y eso era todo. No quería inyectar veneno en el cuerpo de mi pequeño bebé. Lo amaba. ¿Por qué lo haría?!

No podía entender a las personas que simplemente pasaron por alto este hecho. Inyectar formaldehído fue muy traumático. No podía hacerlo y no lo haría. No fue sino hasta que realmente investigué por qué lo usamos en las vacunas, la cantidad utilizada y lo que realmente era que me sentí completamente bien con esto. Estoy convencida de que luchar contra los mitos extraños de las vacunas con hechos indiscutibles que solo tienen sentido es la mejor manera de disipar las inseguridades y vacunar a su hijo con confianza.

“

El formaldehído es esencial en el metabolismo humano y es necesario para la síntesis del ADN y los aminoácidos (los bloques de construcción de la proteína). Por lo tanto, todos los seres humanos tienen cantidades detectables de formaldehído natural en su circulación (alrededor de 2.5 ug de formaldehído por ml de sangre). Suponiendo un peso promedio de un niño de 2 meses de edad de 5 kg y un volumen sanguíneo promedio de 85 mL por kg, la cantidad total de formaldehído natural que se encuentra en la circulación de un bebé sería de aproximadamente 1.1 mg. Esto es aproximadamente 1,500 veces más que la cantidad a la que un bebé estaría expuesto en cualquier vacuna individual.

”

– Children's Hospital of Philadelphia

Esto significa que su hijo ya tiene mucho más formaldehído circulando en su sistema que en cualquier vacuna que se le administre. El hecho de que es esencial para el cuerpo humano me dio un gran alivio. Usted no necesita preocuparse de estar inyectando algún veneno extraño en el cuerpo de su hijo, porque no es así.

Para desglosar la cantidad exacta que hay en las vacunas:



DTaP	Cantidad por dosis: ≤ 0.005 mg – ≤ 0.1 mg
Poliomielitis	Cantidad por dosis: ≤ 0.02
HepB	Cantidad por dosis: < 0.0075 mg (pediátrico)
Hib	Cantidad por dosis: < 0.005 mg

Como puede ver, estos números son significativamente más bajos que la cantidad que ya se encuentra en la sangre de su hijo. La dosis produce el veneno. Cuando alguien usa el argumento de que el formaldehído en las vacunas es peligroso, es fácil creer que es posible que haya una gran cantidad de este en la inyección. Los hechos pueden dar fin inmediatamente a este rumor y temor.



¿Preguntas sobre la vacunación?



Visite la página **Respuestas a Preguntas Comunes de IKC**

Revisado por: Dr. Vincent Iannelli, Pediatra y
Fundador de Vaxopedia.org

